

HOY

Miércoles, 21 de febrero de 2001

A partir del día 28 cambian los viales de insulina y las jeringuillas para diabéticos

Las farmacias entregarán los nuevos preparados de cien unidades

J. LEAL BADAJOZ

A partir del día 28 de este mes cambiarán los viales de insulina y las jeringuillas que utilizan los diabéticos para su medicación. Los actuales preparados de 40 unidades de insulina desaparecerán para dar paso a los de 100 unidades, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La dosificación no cambia, pero sí el volumen de líquido a inyectar, ya que en la nueva presentación la sustancia es dos veces y media más concentrada.

Los farmacéuticos colaboran con el Ministerio de Sanidad y Consumo en la retirada de los viales de insulina de 40 UI/ml para los diabéticos. Los pacientes deberán entregar en la farmacia los envases de que dispongan y mediante la oportuna receta recibirán los nuevos de 100 UI/ml sin costo adicional algunos.

Las jeringuillas que se dispensan para la medicación, graduadas para 40 U.I. deberán ser entregadas en los centros de salud para su destrucción.

El presidente del colegio de Farmacéuticos, Cecilio Benegas, advirtió a los usuarios que desde el 1 de marzo no deben usar jeringuillas con escala de 40 unidades para inyectarse insulina de 100 UI/ml, ya que se corre el riesgo de



El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Cecilio Benegas, en el centro.

provocar hipoglucemia. Inversamente, no se deben utilizar las nuevas jeringuillas graduadas a 100 UI/ml con los viales de 40 UI/ml ya que entraña el riesgo de padecer una hiperglucemia.

El cambio de los viales no supone modificar la dosificación prescrita, ya que la cantidad de insu-

lina será la misma aunque el volumen a inyectar será menor.

Las autoridades sanitarias pretenden evitar que coexistan los dos preparados de insulina y desde el 1 de marzo sólo pueda utilizarse el de 100 UI/ml. El cambio de concentraciones se hace por recomendación de la Organiza-

ción Mundial de la Salud para homogeneizar el tratamiento.

Según explicó Cecilio Benegas, la mayoría de los países europeos utilizan viales de 100 UI/ml lo que suponía para muchos españoles contratiempos en sus viajes ya que no encontraban concentraciones equivalentes.

Unos 100.000
diabéticos
en la Región

El vicepresidente de la Asociación Cultural de Diabéticos de Badajoz, Martín Palacios, señaló que de acuerdo con los datos estimativos, alrededor de 100.000 extremos padecerían de diabetes, de ellos un 15% serían niños.

El aumento del nivel de vida y las mejoras en la alimentación, unidas al sedentarismo, favorecerían la aparición de esta enfermedad que se extiende como una epidemia por todo el mundo. En 1985, según Martín Palacios, se estimaban en el mundo unos 30 millones de diabéticos y en la actualidad se calcula que son unos 150 millones. Las proyecciones para el 2025 elevan la cifra en unos 300 millones.

Los datos epidemiológicos referidos a España marcan una incidencia de entre el 5% y el 10% en la población. El porcentaje rebasaría el 15% si se considera sólo la población mayor de 65 años.

El problema que se plantea, es que muchas personas desconocen que son diabéticas ya que los síntomas pueden enmascarse durante algún tiempo. Según Palacios, de los 100.000 diabéticos que se calculan en Extremadura ignoran que los son.

La Región cuenta con varias asociaciones de diabéticos unidas a una Federación regional Fadex, con sedes en en las dos capitales provinciales y en las principales poblaciones.

ALFONSO