
DE: FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES

A: TODAS LAS ASOCIACIONES

FECHA: 30.06.2009

Ante la noticia aparecida en algún medio de difusión sobre la sospecha de un aumento del riesgo de cáncer en diabéticos que reciben insulina glargina y que han podido provocar inquietudes. Expertos científicos europeos y estadounidenses piden prudencia y sensatez hasta que existan datos sólidos y no contradictorios.

Tanto la Asociación Europea para el estudio de la diabetes (EASD), como La Federación Internacional de Diabetes (IDF) aconsejan que los pacientes no suspendan la administración con insulina e insta a la comunidad de la diabetes a que espere, pidiendo se realicen más estudios científicos.

La Federación Internacional de Diabetes pone énfasis en que es importante que la gente con necesidad de insulina no deje de tomar ese medicamento y advierte que la gente con diabetes debe pedir consejo a su médico antes de plantearse cualquier cambio en su tratamiento.

Los resultados de los cuatro registros basados en el seguimiento retrospectivo de pacientes diabéticos no permiten concluir una relación de causalidad entre el tratamiento con insulina glargina y la aparición de tumores cancerosos, por lo tanto, los resultados no son concluyentes.

Desde FEDE somos conscientes de la preocupación que pueda haber causado la aparición de esta noticia, pero nos unimos a la Asociación Europea para el estudio de la diabetes (EASD), La Federación Internacional de Diabetes (IDF) y la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para transmitir y pedir que transmitáis un llamamiento a la calma.

Para más información:

http://www.agemed.es/actividad/alertas/uso_Humano/seguridad/NI_2009-09_glargina.htm

**Federación de Diabéticos Españoles
30 de junio de 2009**