



Diabéticos apoyan el canal farmacia en la dispensación de material

Facilitaría la obtención de agujas y lancetas durante las 24 horas del día, sin condicionar los horarios de los afectados ni fomentar la reutilización de las mismas, dos problemas frecuentes, según un estudio

MARTA ESCAVIAS DE CARVAJAL

marta.escavias@correofarmacologico.com

Los diabéticos registran una media de 66 pinchazos de insulina al mes. Sin embargo, tan sólo Canarias, Murcia y Valencia entregan las agujas necesarias para cubrirlos. El resto de comunidades se quedan cortas en la dispensación, provocando la reutilización de las agujas y lancetas, y arriesgando la salud de los pacientes. Tampoco existe una homologación en los horarios de dispensación.


Éstas son algunas de las principales conclusiones que expusieron los expertos con motivo de la presentación del estudio *Los recursos asistenciales del paciente diabético en España*, realizado por el Consejo General de Enfermería y presentado la semana pasada en Madrid. Para paliar esta situación, los expertos reunidos en la presentación afirman que la solución a este desbarajuste estaría en el canal farmacia.

DISPONIBLE TODO EL DÍA


En primer lugar, apunta a CF Ángel Cabrera, presidente de la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), "muchas boticas están abiertas 24 horas, por lo que garantizarían, además del horario, la equidad de todos los productos, ya que si no lo tienen en ese momento se puede pedir en alguna cercana". En la actual-

DISPENSACIÓN DEL MATERIAL DIABÉTICO EN CIFRAS

Posibles causas que provocan la reutilización de agujas. En porcentaje.



Riesgos descritos sobre los efectos adversos de la reutilización. En porcentaje.



Fuente: Consejo General de Enfermería.

idad, crítica, "el servicio de dispensación de material corre a cargo del canal administración, que no siempre tiene el producto y no entiende de patología".


Esta propuesta, matiza, solucionaría problemas como la cantidad de material que se dispensa, ya que,

según refleja el estudio o bien se hace a puñados o si existe un protocolo muchas veces "se dan incluso menos de las necesarias, obligando al paciente o bien a volver o a reutilizar las que tiene", añade Máximo González, presidente del Consejo General de Enfermería.

Número de horas al día de dispensación de material en salas de enfermería. En porcentaje.



Número de pacientes a los que se dispensa material. En porcentaje.



Media: 223 diabéticos por centro

Dicha reutilización puede reportar problemas como infecciones, obturación de las agujas e incluso lipodistrofia.

Por el momento no existe una propuesta en firme, pero, según adelanta Cabrera, el próximo mes de febrero FEDE organizará una

asamblea para que la farmacia se sume a la petición y se empiecen a estudiar posibles vías de actuación.

González recuerda que en la actualidad la mortalidad por diabetes es superior a la causada por tumores de colon y mama, y sin embargo no se conoce este dato.