

Bernat Soria asegura que el SNS "suspende" en prevención de la diabetes



Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Sanidad Bernat Soria asegura que el 40 por ciento de las complicaciones secundarias asociadas a la diabetes son prevenibles pero el problema, a su juicio, es que el Sistema Nacional de Salud (SNS) "saca un suspenso en prevención".

Así lo ha destacado en el marco de un acto organizado por la Asociación de Diabéticos de Cataluña (ADC), en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, en el que diferentes expertos han advertido de que reducir los sistemas de medición de glucosa en pacientes diabéticos perjudica su salud e incrementará los costes.

Esta entidad reconoce estar preocupada por la calidad de la asistencia sanitaria al paciente diabético en Cataluña y, por ello, ha querido evaluar la situación actual de la atención que reciben las personas con diabetes en un momento de crisis económica, establecer puntos de mejora y definir las bases de una futura cooperación y coordinación entre todos los agentes implicados.

Durante la sesión, a la que asistieron médicos y enfermeras de atención primaria (AP) y especializada, farmacéuticos, representantes de sociedades científicas y pacientes, se insistió en que para tratar la enfermedad y prevenir o retrasar la progresión de las complicaciones asociadas a esta enfermedad, "es imprescindible autoanalizarse de forma adecuada los niveles de glucemia y que, en base a los resultados obtenidos, los pacientes puedan ser capaces de realizar los cambios necesarios en su tratamiento".

Asimismo, los expertos advirtieron que cualquier iniciativa que conlleve una restricción de la educación diabetológica, del número de tiras prescritas por parte del profesional que atiende al paciente o coartar la libertad de elección del sistema de medición, comportaría una pérdida de adherencia al tratamiento, con el consiguiente perjuicio para la salud del paciente y mayores costes futuros.

Según explica la presidenta de la ADC, Montserrat Soley, "desgraciadamente ha aumentado el número de casos que reducen el número de tiras prescritas sin seguir los criterios consensuados y basados en la evidencia científica", lo que significa que "no se está abordando el tratamiento de todos los pacientes catalanes con homogeneidad de criterios".