



Cuando falla el riñón

Más de treinta mil españoles sufren fracaso renal y se someten a tratamiento de diálisis.

Los riñones son los encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos. Cuando fallan, se acumulan en el cuerpo sustancias que pueden causar problemas de salud. La diálisis es un tratamiento que ayuda a filtrar la sangre cuando los riñones no pueden hacerlo. Existen dos tipos de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal. La hemodiálisis se realiza en un hospital y utiliza una máquina para filtrar la sangre. La diálisis peritoneal se realiza en casa y utiliza el líquido que rodea el intestino para filtrar la sangre.

En el hospital: hemodiálisis

La sangre es bombeada de la Arteria que sale del corazón al dializador.

El dializador filtra los productos de desecho de la sangre.



La sangre bombeada es bombeada de nuevo a la Vena de retorno.



En casa: diálisis peritoneal



La diálisis mejora la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal. Ayuda a controlar los niveles de sodio, potasio y calcio en la sangre, lo que puede prevenir complicaciones como la hipertensión y el calcio elevado. También ayuda a controlar los niveles de urea y creatinina, lo que puede mejorar el bienestar general del paciente.

La diálisis peritoneal es un tratamiento que se realiza en casa. Utiliza el líquido que rodea el intestino para filtrar la sangre. Es un tratamiento más cómodo y flexible que la hemodiálisis, pero requiere un mayor compromiso con el tratamiento.

La hemodiálisis es un tratamiento que se realiza en un hospital. Utiliza una máquina para filtrar la sangre. Es un tratamiento más cómodo y flexible que la diálisis peritoneal, pero requiere un mayor compromiso con el tratamiento.

La diálisis es un tratamiento que ayuda a filtrar la sangre cuando los riñones no pueden hacerlo. Existen dos tipos de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal. La hemodiálisis se realiza en un hospital y utiliza una máquina para filtrar la sangre. La diálisis peritoneal se realiza en casa y utiliza el líquido que rodea el intestino para filtrar la sangre.

Cómo prevenirla

Evitar como punto de partida una insuficiencia renal se puede prevenir después de la causa de problema. El control de los niveles de azúcar en la sangre, la diabetes, una dieta saludable, el control de la presión arterial y un medicamento que ayude a controlar la presión arterial pueden ser beneficiosos para muchos pacientes. Si que se evita la toxicidad de los medicamentos, la toxicidad del consumo de alcohol, la toxicidad de los medicamentos, el uso de medicamentos que son recomendados, como que evita que la enfermedad de los riñones se difunda la función renal.

- Evitar fumar y beber alcohol en exceso.
- Evitar el uso de medicamentos que pueden dañar los riñones.
- Evitar el uso de medicamentos que pueden dañar los riñones.
- Evitar el uso de medicamentos que pueden dañar los riñones.
- Evitar el uso de medicamentos que pueden dañar los riñones.
- Evitar el uso de medicamentos que pueden dañar los riñones.
- Evitar el uso de medicamentos que pueden dañar los riñones.
- Evitar el uso de medicamentos que pueden dañar los riñones.