



► 17 Octubre, 2015

Los diabéticos tienen 10 veces más riesgo de padecer ceguera

► La diabetes agrava ciertas patologías visuales en pacientes de los países más desarrollados del mundo

LEVANTE-EMV VALENCIA

■ El riesgo de padecer ceguera es 10 veces mayor en una persona diabética ya que ciertos problemas visuales derivados de la diabetes, como son la retinopatía diabética o el edema macular diabético, se sitúan entre las principales causas de ceguera en los países desarrolla-

Los Jardines del Turia acogen hoy una carrera popular organizada por la Sociedad Española de Médicos de Primaria

dos del mundo. Ante este hecho, la comunidad médica se

advierte de la importancia de realizar chequeos que permitan detectar esta dolencia y reducir así el elevado nivel de diagnóstico tardío.

Diagnóstico precoz

Asimismo recomiendan a las personas con diabetes someterse a revisiones oftalmológicas periódicas que permitan el diagnóstico precoz de las enfermedades visuales asociadas a esta patología.

Con el claro objetivo de combatir el infradiagnóstico de la diabetes y concienciar sobre la importancia de un correcto tratamiento de la misma, la Fundación para la Diabetes y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria organizan la I Carrera y Caminata Popular por la Diabetes de Valencia en la que colabora IER Baviera y que tendrá lugar hoy 17 de octubre en los Jardines del Turia.